



TECHNISCHE AUSSTATTUNG

DRUCKVORSTUFE

DTP	Adobe Creative Suite (InDesign, Photoshop, Illustrator)
Daten- übertragung	Daten-Upload-Link auf Anfrage DVD und CD-Rom USB Datenträger
Daten- verarbeitung	HEIDELBERG Prinect Production Workflow (Signa Station, PreFlight, Color-Management)
Formproof	EPSON SureColor T7200 5c Großformat Tintenstrahldrucker (LFP) Druckbreite: 1030 mm
Bookletproof	Konika-Minolta, bizhub C308 max. Bogenformat 32 x 45 cm Broschüren, Handouts
Digitalproof	EPSON Stylus Pro 4900 • Rollenbreite: bis 430 mm
CTP	HEIDELBERG Suprasetter • Druckplattenformat CX 102-5 L: 790 x 1030 mm
Specials	• 70er Raster (Papierklasse 4) • 80er Raster • 100er Raster

DRUCKMASCHINEN

Offsetdruck	HEIDELBERG CX 102-5 L	<ul style="list-style-type: none">• 5 Farbwerke, Druckvarianten 1/0 – 5/0 + Dispersionslackwerk• Inline perforieren und nutzen• Bedruckstoff 0,03 – 1,5 mm• Plattenwechselsystem: Autoplate Pro• Prinect Press Center (Elektronische Farbeinstellung)• CIP 4 Print Production Format• Inpress Control Mess- und Regelsystem
		max. Bogenformat 72 x 104 cm max. Druckformat 71 x 102 cm min. Bogenformat 34 x 48 cm
	HEIDELBERG SM 102-2-P	<ul style="list-style-type: none">• 2 Farbwerke, Druckvarianten 1/0 - 2/0 + 1/1• Bedruckstoff 0,04 – 1,5 mm• Plattenwechselsystem: Autoplate• Prinect Press Center (Elektronische Farbeinstellung)• CIP 4 Print Production Format• möglichst kein 70 x 50 cm Dünndruck-Papier
		max. Bogenformat 72 x 104 cm max. Druckformat 71 x 102 cm min. Bogenformat 34 x 48 cm 34 x 40 cm bei Wendung
Offsetdruck Zertifikat		<ul style="list-style-type: none">• ISO 12647 - Prozess Standard Offsetdruck• Das Audit erfolgte nach FOGRA51 im Bogenoffsetverfahren!

STANZ- UND PRÄGEAUTOMAT

Stanzen und Prägen	HEIDELBERG Easymatrix 106 CS	<ul style="list-style-type: none">• Papier min. 90 g/m²• Karton/Vollpappe max. 2.000 g/m²• Wellpappe max. 4 mm
		max. Bogenformat 106 x 75 cm max. Stanzfläche 106 x 73,4 cm min. Bogenformat 40 x 36 cm

BUCHDRUCK

Letterpress

Original Heidelberg Tiegel A4

- Letterpress
- Passerarbeiten
- Heißfolienprägung
- Blindprägung
- Stanzen
- Prägung
- Nummerierung
- Druck

max. Bogenformat 26 x 38 cm
max. Druckformat 26 x 34 cm
min. Bogenformat 4 x 7 cm

Original Heidelberg Tiegel A3

- Heißfolienprägung
- Blindprägung
- Stanzen
- Rillen

max. Bogenformat 48 x 33 cm
max. Druckformat 40 x 30 cm
min. Bogenformat 10 x 8 cm

Folienpräge- zylinder

- Heißfolienprägung
- Blindprägung

max. Bogenformat 82 x 57 cm
max. Druckformat 78 x 53 cm
min. Bogenformat 29,7 x 21 cm

Original Heidelberg Zylinder

- Blindprägung
- Stanzen

max. Bogenformat 77 x 56 cm
max. Druckformat 72 x 52 cm
min. Bogenformat 29,7 x 21 cm

Waite Saville Stahlstich

- Stahlstich
- Blindprägung
- Heißfolienprägung

max. Bogenformat 70 x 50 cm
max. Druckformat 12 x 20 cm
min. Bogenformat 7 x 16 cm

GIERLICH Folien-Heißpräge- presse P 4000

- Heißfolienprägung
- Blindprägung
- Stanzen

Arbeitstisch 45 x 31,5 cm
Prägefläche 22 x 14 cm

WEITERVERARBEITUNG

Schneid- maschinen	Polar 115	Schnellschneidestraßen • Rütteln - Schneiden - automatisches Abstapeln
	Polar 92	Schneidemaschine
Falzmaschinen	HEIDELBERG Stahlfolder KH 56	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Werk 6 Falztaschen + 1 Schwert + Altarfalztasche min. Einlaufbreite 14 cm max. Einlaufbreite 56 cm min. Einlauflänge 18 cm max. Einlauflänge 90 cm
	HEIDELBERG Stahlfolder KT 78	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Werk 6 Falztaschen + 2 Schwerter + 1 Schwert- aggregat + Altarfalztasche min. Einlaufbreite 20 cm max. Einlaufbreite 78 cm min. Einlauflänge 18 cm max. Einlauflänge 128 cm
	MBO K 800	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Werk 6 Falztaschen + 2 Schwerter (1 drehbares Schwert für alle Kreuzbrüche) min. Einlaufbreite 17 cm max. Einlaufbreite 80 cm min. Einlauflänge 25 cm max. Einlauflänge 120 cm
	GUK	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Werk 6 Falztaschen, 2. Werk 6 Falztaschen min. Einlaufbreite 10 cm max. Einlaufbreite 36 cm min. Einlauflänge 12 cm max. Einlauflänge 84 cm
	Rillen, Perforieren	Binderhaus
Rückendraht- heftung	HEIDELBERG Stitchmaster ST 100	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Stationen: 1 Umschlaganleger, Handanleger, 2-4 Heftköpfe (wahlweise Ringösenheftung) • Zusammentragen – Heften – Schneiden • Kleinstformateinrichtung • Doppelnutzen, 10 mm Rausschnitt min. Produktformat 8,9 x 10 cm max. Produktformat 31,1 x 35,5 cm

WEITERVERARBEITUNG

Rückendraht-
heftung

Horizon
StitchLiner 5500

- 16 Stationen zusammentragen
- Falzen, 2-4 Heftköpfe, 2x Ringösen,
Umschlaggrilleinrichtung,
3-Seiten-Beschnitt

Bogen-Einlaufformate (Breite x Länge)

min. 148 x 210 mm

max. 350 x 500 mm

Trimmer-Einlaufformate unbeschnitten

min. 200 x 138 mm

max. 350 x 250 mm

Timmer-Auslaufformate beschnitten

min. 150 x 113 mm

max. 312 x 230 mm

Logistik

mehr als 500 Paletten-Stellplätze



IDEEN

AUSDRUCK

GEBEN

Mit Fingerspitzengefühl auf kurzem Weg. Als Druckpartner für Unternehmen, Kreative und Kultur.

Wir sind gerne für Sie da:
Industriestraße 12 . 76344 Eggenstein
www.stober-medien.de